Creative Enzymes®

# デアセトキシビンドリン 4-ヒドロキシラーゼ

*Cat. No. EXWM-0637*

*Lot. No.* (See product label)

## *はじめに*

| | |
|---|---|
| *□明* | Fe2+とアスコルビン酸を必要とします。また、3-ヒドロキシ-16-メトキシ-2,3-ジヒドロタベルソニンにも作用し、16-メトキシ-2,3-ジヒドロタベルソニンにはそれほど作用しません。 |
| *別名* | デサセトキシビンドリン 4-ヒドロキシラーゼ; デサセトキシビンドリン-17-ヒドロキシラーゼ; D17H; デサセトキシビンドリン, 2-オキソグルタル酸:酸素酸化還元酵素 (4β-ヒドロキシ化) |

## *製品情報*

| | |
|---|---|
| *形態* | 液体または凍結乾燥粉末 |
| ***EC番号*** | EC 1.14.11.20 |
| ***CAS登□番号*** | 132084-83-4 |
| *反□* | デアセトキシビンドリン + 2-オキソグルタル酸 + O2 = デアセチルビンドリン + スクシネート + CO2 |
| *備考* | このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。お客□の仕□に□じてカスタム生産が可能です。 |

## *保管・発送情報*

| | |
|---|---|
| *保存方法* | 短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。 |