

プロテイン-**S**-イソプレニルシステイン **O**-メチルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-1698

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明	C末端S-ゲラニルゲラニルシステインおよびS-ゲラニルシステイン残基もメチル化されますが、より□くなります。
別名	ファルネシルシステインC末端メチルトランスフェラーゼ; ファルネシルタンパク質カルボキシメチルトランスフェラーゼ; タンパク質C末端ファルネシルシステインO-メチルトランスフェラーゼ; ファルネシル化タンパク質C末端O-メチルトランスフェラーゼ; イソプレニル化タンパク質メチルトランスフェラーゼ; プレニル化タンパク質メチルトランスフェラーゼ; タンパク質S-ファルネシルシステインC末端メチルトランスフェラーゼ; S-ファルネシルシステインメチルトランスフェラーゼ; プレニルシステインカルボキシメチルトランスフェラーゼ [誤解を招く]; プレニルシステインカルボキシメチルトランスフェラーゼ [誤解を招く]; プレニルシステインメチルトランスフェラーゼ

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 2.1.1.100
CAS登録番号	130731-20-3
反応	S-アデノシル-L-メチオニン + タンパク質C末端S-ファルネシル-L-システイン = S-アデノシル-L-ホモシステイン + タンパク質C末端S-ファルネシル-L-システインメチルエステル
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期保存の場合は+4 °Cで保管してください。長期保存の場合は-20 °C~-80 °Cで保管してください。
------	--