Creative Enzymes®

プロテイン-L-イソアスパラギン酸（D-アスパラギン酸）O-メチルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-1978

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	D-アスパラギン酸（L-アスパラギン酸ではなく）残基は、タンパク質中で受容体としても機能することがあります。以前はEC 2.1.1.24としてもリストされていました。
別名	プロテイン-L-イソアスパラギン酸 O-メチルトランスフェラーゼ; プロテイン-β-アスパラギン酸 O-メチルトランスフェラーゼ; D-アスパラギン酸/L-イソアスパラギン酸 メチルトランスフェラーゼ; L-イソアスパラギン酸/D-アスパラギン酸 プロテインカルボキシル メチルトランスフェラーゼ; プロテイン (D-アスパラギン酸) メチルトランスフェラーゼ; プロテイン D-アスパラギン酸 メチルトランスフェラーゼ; プロテイン L-イソアスパラギン酸 メチルトランスフェラーゼ; プロテイン L-イソアスパラギン酸 メチルトランスフェラーゼ; プロテイン O-メチルトランスフェラーゼ (L-イソアスパラギン酸); L-アスパラギン酸/L-イソアスパラギン酸 プロテイン メチルトランスフェラーゼ

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
***EC*番号**	EC 2.1.1.77
***CAS*登□番号**	105638-50-4
反□	S-アデノシル-L-メチオニン + タンパク質 L-イソアスパラギン酸 = S-アデノシル-L-ホモシステイン + タンパク質 L-イソアスパラギン酸 α-メチルエステル
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。