Creative Enzymes®

ヘパラン-α-グルコサミニダーゼ N-アセチルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2258

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	ヘパラン硫酸および硫酸が除去されたヘパリンのグルコサミン群のアセチル化を引き起こします。また、ヘパリンにも作用します。EC 2.3.1.3 グルコサミン N-アセチルトランスフェラーゼや EC 2.3.1.4 グルコサミン-リン酸 N-アセチルトランスフェラーゼとは同一ではありません。
別名	アセチル-CoA:α-グルコサミニダーゼ N-アセチルトランスフェラーゼ

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
***EC*番号**	EC 2.3.1.78
***CAS*登□番号**	79955-83-2
反□	アセチル-CoA + ヘパラン硫酸 α-D-グルコサミニド = CoA + ヘパラン硫酸 N-アセチル-α-D-グルコサミニド
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。