Creative Enzymes®

α-1,6-マンノシル-グリコプロテイン 2-β-N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2369

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	Rは、糖タンパク質受容体におけるN-結合オリゴ糖の残りを表します。この酵素は、N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼIの後、しかしN-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼIII、IV、VおよびVIの前に作用することに注意してください（図をクリックしてください）。
別名	N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ II; N-グリコシル-オリゴ糖-グリコプロテイン N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ II; アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ II; ウリジン二リン酸アセチルグルコサミン-マンノシド α1→6-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ; ウリジン二リン酸アセチルグルコサミン-α-1,6-マンノシルグリコプロテイン β-1-2-N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ; ウリジン二リン酸アセチルグルコサミン-α-D-マンノシド β1-2-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ; UDP-GlcNAc:マンノシド α1-6 アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ; α-1,6-マンノシル-グリコプロテイン β-1,2-N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ; GnTII

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
***EC*番号**	EC 2.4.1.143
***CAS*登□番号**	105913-04-0
反□	UDP-N-アセチル-D-グルコサミン + 6-(α-D-マンノシル)-β-D-マンノシル-R = UDP + 6-(2-[N-アセチル-β-D-グルコサミニル]-α-D-マンノシル)-β-D-マンノシル-R
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。