Creative Enzymes®

N-アセチルラクトサミニド β-1,3-N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2375

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	アシアロα1酸性糖タンパク質および他の糖タンパク質やオリゴ糖上のβ-ガラクトシル-1,4-N-アセチルグルコサミニル末端に作用します。
別名	uridine diphosphoacetylglucosamine-acetyllactosaminide β1→3-acetylglucosaminyltransferase; ポリ-N-アセチルラクトサミン延長酵素; Galβ1→4GlcNAc-R β1→3 N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ; UDP-GlcNAc:GalR, β-D-3-N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ; N-アセチルラクトサミン β(1-3)N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ; UDP-GlcNAc:Galβ1→4GlcNAcβ-Rβ1→3-N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ; GnTE; UDP-N-アセチル-D-グルコサミン:β-D-ガラクトシル-1,4-N-アセチル-D-グルコサミン β-1,3-アセチル-D-グルコサミニルトランスフェラーゼ

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 2.4.1.149
CAS登□番号	85638-39-7
反□	UDP-N-アセチル-D-グルコサミン + β-D-ガラクトシル-(1→4)-N-アセチル-D-グルコサミニル-R = UDP + N-アセチル-β-D-グルコサミニル-(1→3)-β-D-ガラクトシル-(1→4)-N-アセチル-D-グルコサミニル-R
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。お客□の仕□に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。