

N-アセチルラクトサミニド β -1,6-N-アセチルグルコサミニル-トランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2377

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 アシアロ α 1酸性糖タンパク質の β -ガラクトシル-1,4-N-アセチルグルコサミニル末端に作用します。

別名 N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ; ウリジン二リン酸アセチルグルコサミン-アセチルラクトサミン β 1 $\rightarrow$ 6-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ; Gal β 1 $\rightarrow$ 4GlcNAc-R β 1 $\rightarrow$ 6 N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ; UDP-GlcNAc:Gal-R, β -D-6-N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ UDP-N-アセチル-D-グルコサミン: β -D-ガラクトシル-1,4-N-アセチル-D-グルコサミン β -1,6-N-アセチル-D-グルコサミニルトランスフェラーゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.4.1.150

CAS登録番号 85638-40-0

反応 UDP-N-アセチル-D-グルコサミン + β -D-ガラクトシル-(1 $\rightarrow$ 4)-N-アセチル-D-グルコサミニル-R = UDP + N-アセチル- β -D-グルコサミニル-(1 $\rightarrow$ 6)- β -D-ガラクトシル-(1 $\rightarrow$ 4)-N-アセチル-D-グルコサミニル-R

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。