Creative Enzymes®

# ヌクレオシドデオキシリボシルトランスフェラーゼ

*Cat. No. EXWM-2689*

*Lot. No.* (See product label)

## *はじめに*

| | |
|---|---|
| *□明* | Base1とbase2は、さまざまなプリンとピリミジンを表します。 |
| *別名* | プリン（ピリミジン）ヌクレオシド；プリン（ピリミジン）デオキシリボシル転移酵素；デオキシリボース転移酵素；ヌクレオシド trans-N-デオキシリボシル化酵素；trans-デオキシリボシル化酵素；trans-N-デオキシリボシル化酵素；trans-N-グリコシダーゼ；ヌクレオシドデオキシリボシル転移酵素 I（プリンヌクレオシド；プリンデオキシリボシル転移酵素；プリン塩基間の転移に□密に特異的）；ヌクレオシドデオキシリボシル転移酵素 II [プリン（ピリミジン）ヌクレオシド；プリン（ピリミジン）デオキシリボシル転移酵素] |

## *製品情報*

| | |
|---|---|
| *形態* | 液体または凍結乾燥粉末 |
| ***EC番号*** | EC 2.4.2.6 |
| ***CAS登□番号*** | 9026-86-2 |
| *反□* | 2-デオキシ-D-リボシル-塩基1 + 塩基2 = 2-デオキシ-D-リボシル-塩基2 + 塩基1 |
| *備考* | このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。 |

## *保管・発送情報*

| | |
|---|---|
| *保存方法* | 短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。 |