Creative Enzymes®

非特異的プロテインチロシンキナーゼ

Cat. No. EXWM-3127

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	EC 2.7.10.1の受容体タンパク質チロシンキナーゼとは異なり、このタンパク質チロシンキナーゼには膜貫通ドメインがありません。ヒトゲノムでは、32種類の非特異的タンパク質チロシンキナーゼが同定されており、これらは10のファミリーに分けることができます。
別名	ABL; ABL1; ABL2; ABLL; ACK1; ACK2; AGMX1; ARG; ATK; ATP:タンパク質チロシンO-リン酸転移酵素（あいまい）; BLK; Bmk; BMX; BRK; ブルトンのチロシンキナーゼ; Bsk; BTK; BTKL; CAKb; Cdgip; CHK; CSK; CTK; CYL; 細胞質タンパク質チロシンキナーゼ; EMT; ETK; Fadk; FAK; FAK2; FER; Fert1/2; FES; FGR; 焦点接着キナーゼ; FPS; FRK; FYN; HCK; HCTK; HYL; IMD1; ITK; IYK; JAK1; JAK2; JAK3; ジャヌスキナーゼ1; ジャヌスキナーゼ2; ジャヌスキナーゼ3; JTK1; JTK9; L-JAK; LCK; LSK; LYN; MATK; Ntk; p60c-srcタンパク質チロシンキナーゼ; PKB; タンパク質チロシンキナーゼ（あいまい）; PSCTK; PSCTK1; PSCTK2; PSCTK4; PSCTK5; PTK2; PTK2B; PTK6; PYK2; RAFTK; RAK; Rlk; Sik; SLK; SRC; SRC2; SRK; SRM; SRMS; STD; SYK; SYN; Tck; TEC; TNK1; Tsk; TXK; TYK2; TYK3; YES1; YK2; ZAP70

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 2.7.10.2
反□	ATP + a [protein]-L-チロシン = ADP + a [protein]-L-チロシンリン酸
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。