Creative Enzymes®

ヒト由来 **PDE4A10** 活性、再組換え

Cat. No. NATE-0523

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	ヒトPDE4A10、別名PDE4Aタンパク質アイソフォーム6、転写バリアント3（GenBankアクセッション番号NM_001111309）アミノ酸2-825（末端）でN末端GSTタグ付き、分子量= 117 kDa、バキュロウイルス感染Sf9細胞発現系で発現。
用途	酵素動力学の研究、阻害剤のスクリーニング、選□性プロファイリングに役立ちます。
別名	DPDE2; PDE46; ホスホジエステラーゼ 4A, cAMP特異的; PDE4A10; PDE4A

製品情報

種	人間
由来	バキュロウイルスに感染したSf9細胞
形態	水溶液
分子量	mol wt 117 kDa
純度	> 75% (SDS-PAGE)
代謝□路	DARPP-32イベント、特定の生物系; Gタンパク質シグナル伝達□路、特定の生物系; Gアルファ（s）シグナル伝達イベント、特定の生物系; GPCR下流シグナル伝達、特定の生物系; モルヒネ依存症、特定の生物系; モルヒネ依存症、保存された生物系; 子宮筋弛緩と収縮□路、特定の生物系
機能	3,5-シクロ AMP ホスホジエステラーゼ活性; 3,5-シクロヌクレオチド ホスホジエステラーゼ活性; cAMP 結合; □物結合; 加水分解酵素活性; 金属イオン結合; ホスホリックジエステル加水分解酵素活性
単位定義	1ユニットは、37°Cで1分間に1 pmoleの3?, 5?-cAMPを5?-AMPに□換する酵素の量として定義されます。

保管・発送情報

保存方法	−70°C