Creative Enzymes®

# エンド-1,3(4)-β-グルカナーゼ

*Cat. No. EXWM-3923*

*Lot. No.* (See product label)

## *はじめに*

| | |
|---|---|
| *□明* | 基質にはラミナリン、リケニン、穀物D-グルカンが含まれています; EC 3.2.1.52 β-N-アセチルヘキソサミニダーゼとは異なります。 |
| *別名* | エンド-1,3-β-D-グルカナーゼ; ラミナリナーゼ; ラミナランナーゼ; β-1,3-グルカナーゼ; β-1,3-1,4-グルカナーゼ; エンド-1,3-β-グルカナーゼ; エンド-β-1,3(4)-グルカナーゼ; エンド-β-1,3-1,4-グルカナーゼ; エンド-β-(1→3)-D-グルカナーゼ; エンド-1,3-1,4-β-D-グルカナーゼ; エンド-β-(1-3)-D-グルカナーゼ; エンド-β-1,3-グルカナーゼ IV; エンド-1,3-β-D-グルカナーゼ; 1,3-(1,3;1,4)-β-D-グルカン 3(4)-グルカノヒドロラーゼ |

## *製品情報*

| | |
|---|---|
| *形態* | 液体または凍結乾燥粉末 |
| ***EC番号*** | EC 3.2.1.6 |
| ***CAS登□番号*** | 62213-14-3 |
| *反□* | β-D-グルカンにおける(1→3)または(1→4)結合のエンドヒドロリシスは、加水分解される結合に関与する還元基を持つグルコース残基がC-3で置換されている場合に発生します。 |
| *備考* | このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。 |

## *保管・発送情報*

| | |
|---|---|
| *保存方法* | 短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。 |