Creative Enzymes®

u-プラスミノーゲンアクチベーター

Cat. No. EXWM-4165

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	プラスミンまたはプラズマカリクレインの作用によって不活性前□体から形成されます。t-プラスミノーゲンアクチベーター（EC 3.4.21.68）とは構造が異なり、フィブリンには結合しません。ペプチダーゼファミリーS1（トリプシンファミリー）に属します。以前はEC 3.4.21.31およびEC 3.4.99.26に含まれていました。
別名	ウロキナーゼ; 尿プラスミノーゲンアクチベーター; 細胞プラスミノーゲンアクチベーター; ウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベーター; ダブルチェーンウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベーター; ツーチェーンウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベーター; ウロキナーゼプラスミノーゲンアクチベーター; uPA; u-PA; アボキナーゼ; 尿エステラーゼA

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 3.4.21.73
CAS登□番号	9039-53-6
反□	プラスミノーゲンにおけるアルギニン┼バリン結合の特異的切断によるプラスミンの形成
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期保存の場合は+4 ℃で保管してください。長期保存の場合は-20 ℃~-80 ℃で保管してください。