Creative Enzymes®

# ガストリクシン

*Cat. No. EXWM-4267*

*Lot. No.* (See product label)

## *はじめに*

| | |
|---|---|
| *□明* | プロガストリシンから形成され、ほとんどの脊椎動物の胃液に存在するようです。噴門に加えて、プロガストリシンは前庭および近位十二指腸でも分泌されます。精液には、プロガストリシンと免疫学的に同一のジモゲンが含まれています。ペプチダーゼファミリーA1（ペプシンAファミリー）に属します。 |
| *別名* | ペプシンC; 豚パラペプシンII; パラペプシンII |

## *製品情報*

| | |
|---|---|
| *形態* | 液体または凍結乾燥粉末 |
| ***EC番号*** | EC 3.4.23.3 |
| ***CAS登□番号*** | 9012-71-9 |
| *反□* | ペプシンAよりも制限された特異性を持ちますが、Tyr┼結合での選□的切断を示します。ヘモグロビンに□して高い活性を持っています。 |
| *備考* | このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。 |

## *保管・発送情報*

| | |
|---|---|
| *保存方法* | 短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。 |