

ラクタマーゼ（粗酵素）

Cat. No. NATE-1839

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 バチルス・セレウスからのペニシリナーゼは、沈降分析、アミノ末端分析、および垂直アクリルアミドゲル電気泳動によって精製され、均一性が調べられた際に、3つの異なる種を含むことが示されています。この示された酵素活性を持つ製品は、遺伝子組換え大腸菌から簡単に精製されました。

用途 合成; 医学; バイオテクノロジー; □理学

別名 ペニシリナーゼ; セファロスポリンナーゼ; ニュートラベン; ペニシリンβ-ラクタマーゼ; エクソペニシリナーゼ; アンピシリンナーゼ; ペニシリンアミド-β-ラクタムヒドロラーゼ; ペニシリナーゼ I, II; β-ラクタマーゼ I-III; β-ラクタマーゼ A, B, C; β-ラクタマーゼ AME I; セファロスポリン-β-ラクタマーゼ

製品情報

由来 E. coli

外形 透明から半透明の黄色の溶液

EC番号 EC 3.5.2.6

CAS登録番号 9073-60-3

活性 未定

反応 α -ラクトン + H₂O = α -脱水素化β-アミノ酸

備考 この製品は新鮮に調製する必要があるため、注文を確認してから約2週間かかります。凍結と解凍のたびに部分的な不活性化が起こる可能性があります。したがって、必要に□じて分配し、-20 °C以下で保存する必要があります。保存期間の延長に伴い、酵素活性はある程度低下するため、製品はできるだけ早く使用するべきです。この製品は製造および保存過程で濁りや沈殿物が生じる可能性があります。溶解後に混合すれば通常の使用に影響はありません。この製品は科学研究用に限られ、臨床診断や治療には使用できず、食品や医薬品として使用することはできず、一般住宅に保管することはできません。あなたの安全と健康のために、実験用スーツを着用し、使い捨て手袋を着用してください。

使用法とパッケージング

包装 100ml

保管・発送情報

保存方法 -20 °C以下で、少なくとも1ヶ月間。