

リラグルチド

Cat. No. CEPP-004

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 リラグルチドは、膵島細胞の再生促進、血糖値の低下、体重の減少、心血管系の保護など、数多くの効果を持っています。ピクトーザは2型糖尿病の治療に使用されます。サクセンダは、食事制御と身体活動の補助として、慢性肥満の治療薬として使用されます。リラグルチドは、ヒト内因性GLP-1（7-37）に似て97%のアミノ酸配列の相同性を持つアシル化ヒトグルカゴンペプチド-1（GLP-1）受容体作動薬であり、GLP-1のすべての生物学的活性を保持し、GLP-1受容体作動作用を持っています。

用途 2型糖尿病: 血糖コントロールを改善するために使用され、通常は食事や運動と組み合わせて使用されます。リラグルチドは単独で使用することも、他の糖尿病薬と組み合わせて使用することもできます。肥満: 体重管理のために、特に体格指数（BMI）が30以上、またはBMIが27以上で少なくとも1つの体重関連疾患（例: 高血圧、2型糖尿病など）がある患者に似て使用されます。

製品情報

CAS登録番号	204656-20-2
分子式	C172H265N43O51
分子量	3751.2
アミノ酸配列	H-His-Ala-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-Leu-Glu-Gly-Gln-Ala-Ala-Lys(N-ε-(Nα-パルミトイル-L-γ-グルタミル))-Glu-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-Val-Arg-Gly-Arg-Gly-OH

使用法とパッケージング

包装 100G/ボトルまたは顧客の要求に応じて。

保管・発送情報

保存方法 5°C±3°C